



Technische informatie Theater Geert Teis

Bezoek adres	Geert Teisplein 2, 9501 VL Stadskanaal
Postadres	Postbus 26, 9500 AA Stadskanaal
Telefoon algemeen	0599-631 777 (niet voor kaartverkoop)
Telefoon theaterkassa	0599-631 731 (van di t/m vr van 13.00 - 15.00 uur)
Telefoon techniek	0599-631 781
E-mail theater	teis@stadskanaal.nl
E-mail techniek	tgtechniek@stadskanaal.nl

Aanvang opbouw altijd in overleg

Logistiek

Chauffeurs voor de laad en los kunnen navigeren op Continentenlaan.
Vrachtwagen kan op de voorstellings dag blijven staan bij het loading dock.
In de laad en los ruimte is er geen mogelijkheid om uw vervoersmiddel te laten staan i.v.m. vluchtroutes. Graag uw auto na het lossen en laden aan de zijkant van de gevel parkeren of op de gratis parkeerplaats naast het theater.
Laadpalen voor uw elektrische auto zijn niet aanwezig bij het theater. Zie de App van uw leverancier voor oplaad locaties in de buurt.

Het loading dock heeft een hydraulische dock leveler van 2 meter breed.
Een 4 meter aluminium ramp is indien nodig aanwezig.



Grote zaal:

Zitplaatsen	Totaal	628
	Begane grond	410
	Balkon	218
	Regie eiland	8 (standaard 2 m x 2 m)
	Orkestbak	64 (3 rijen)
	Rolstoel plaatsen	6 (3 links 3 rechts)
Vloer	Type	Parket
	Balletvloer	Zwart
	Orkestbak	Nee
	Laad & Los	Achterzijde
	Loading dock	Ja 2 (1 met laadklep)
Voordoek	Kleur	Rood
	Bediening	Linksvoor (handmatig)
Manteau	Kleur	Zwart
	Minimale opening	8 m
	Maximale opening	11,5 m
Rideau	Kleur	Zwart
	Minimale hoogte	4 m
	Maximale hoogte	7,5 m
Afstopping	Kleur	Zwart
	Poten	7,15 m x 4 m (7 sets)
	Friezen	14 m x 3,165 m (7 sets)
	Fond	Ja (uit 2 delen, geen rails)
	Horizontdoek	14m x 7m (Wit)
	Gaas	14m x 7m (Zwart)
	Zijzwart	Ja
	Doekenpijpen	14x 2 m / 2x 1 m / 2x 0.5 m
Afmetingen	Openingsbreedte	8 – 11,5 m
	Openingshoogte	3 – 6,2 m
	Koperen kees – achterfond	8 m
	Koperen kees – voor	3 m
	Koperen kees – Achterwand	12,23 m
	Hartlijn – toneel L	8,9 m
	Hartlijn – toneel R	9 m
	Hoogte toneel – zaal	0,861 m (Trap links & rechts)
	Hoogte kap	13,7 m
	Hoogte achtertoneel	4,04 m
	Afmetingen deur naar toneel	3,04 x 3,00 m
	Niveau straat – toneel	0 m



Trekkeninstallatie	Systeem	Wagner Biro
	Bedieningslocatie	Toneel links (Optioneel toneel rechts)
	Maximum hoogte	13,7 m
	Minimum hoogte	0,1 m
	Trek lengte	14 m
	Trek doorsnede	4,8 cm
	Kabels per trek	5
	Maximale trekbelasting	500 kg
	Puntlast onder kabel	170 kg
	Puntlast tussen kabel	170 kg
	Max. last einde uitkraging	75 kg
	Maximum snelheid	1,2 m/s
	Zijtrek	Ja
	Treklengte zijtrek	7,95 m
	Trek vanaf KK horizontaal	7,2 m
	Trek vanaf KK verticaal	0,265
	Sluiertrek	Ja
	<i>Bewegen van de trekken is gelimiteerd tot maximaal 8 trekken vollast tegelijk .</i>	
Facilitair	Kleedkamers	7 (3 begane grond - 4 kelder)
	Douches	3 (1 in kleedkamer 1)
	Artiestenfoyer	1 (kelder)
	Faciliteiten artiestenfoyer	1 kleine koelkast, 1 magnetron, 4 pits Inductie kookplaat, waterkoker, Koffieautomaat.
	Strijkplank	Ja
	Strijkijzer	Ja
	Wasmachine	Ja
	Wasdroger	Ja
Hoogwerker	Merk	ALP
	Model	AMWP9.5-1000
	Afmetingen	1,40 x 0,82 x 1,98 M
	Zelf rijdend	Ja
	Max laad	100Kg
	Platform hoogte	7,5 M
	Uitschuifbaar plateau	Ja



Podiumdelen

24 x Podiumdelen 2 x 1 meter
Poten 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80cm, 100 cm

Electra

125 ampère CEE-form (5-polig)
Links achter 1x

64 ampère CEE-form (5 polig)
links achter (verloop naar 2x 32 ampère aanwezig)

32 ampère CEE-form (5 polig)
Rechts voor (geluid)
Links voor (geluid)

Geluid

Speakers zaal Top:	Renkus Heinz CFX151
Sub:	4 x Martin S18+
Center:	3 x CFX101LA8
Speakers balkon (fill in)	4 x Renkus Heinz CFX81
Speakers balkon (L/R)	CFX101LA8
Monitoring	2 x Soundprojects X-act (Manteaus) 4 x Dynacord D8A
Mixers	Allen & Heath SQ6 Stagerack 24ch GLD
Piano	Yamaha C7 442Hz Kawai 440Hz
Zenders	Sennheiser EW 300G3 B Band 4 x Beltpack 4 x Sennheiser Headset 4 x Handheld EW835 1 x Catchbox
Mic's	Diverse

Zaal akoestiek

Theater Geert Teis beschikt over een Siap akoestisch simulatie systeem nagalmtijd in de zaal ingesteld kan worden tussen ongeveer 1,5 seconden en 6 seconden. In overleg kan de stand van het akoestisch systeem tijdens repetities bepaald worden.

Slechthorende installatie

Theater Geert Teis beschikt over een slechthorende installatie van het merk Phonak.

Intercom

Riedel 7 x draadloos + headsets



Licht

Flexibele verlichting	6 x Six-bar PAR64 MFL 1Kw 6 x PAR64 MFL 1Kw 6 x PC 1Kw 5 x PC 2Kw 6 x Zoom profiel 12 x CLF wall wash RGBW 8 x Robe 350 Led beam RGBA 10 x Spectral M800 MK2 RGB Par
Volgspot	2x (1 links, 1 rechts) Robert Juliat Korrigan 1200
Dimmers	96 x 5KW (Ten behoeve van bruggen) 24 x 2KW patchbare dimmers (L & R)
Aansturing	1x GrandMA3 Light
DMX ingangen 5p	Regiecabine FOH Toneel links voor
DMX uitgangen 5p	Toneel links voor Toneel rechts voor Toneel links achter Toneel rechts achter Zaalbrug
DMX losse lijnen	4x DMX 5p van FOH -> toneel links voor
Hazer	1x MDG Atme

Andere nevelmachines dan MDG alleen in overleg.



Projectie

Projector	1 x Panasonic PT-RCQ10B DLP-projector 10.000 ANSI lumen
Lens	1 x ET-DLE060 / 1 x ...
Scherf	1 x Doorzicht- en opzichtscherf 4 m x 2,38 m (16:9)
Scherf	1 x Horizondoek wit 14 m x 7 m
Mixer	1 x Roland V60HD
Mixer	1 x Roland V1HD
Afkijk monitor	1 x Samsung 27 inch monitor
TV	2 x Samsung 75 inch TV op smart metal statieven

Video-aansluitingen met SDI/BNC aansluitingen bevinden zich in de regiecabine, regie eiland en op toneel links welke op podium links patchbaar zijn. Tevens zijn er diverse verloop mogelijkheden SDI-HDMI en HDMI-SDI met blackmagic converters.

Overig

1 x Katheder
Special FX alleen in overleg.
vuur(werk) verboden.