



## Technische informatie Theater Geert Teis

Bezoek adres	Geert Teisplein 2, 9501 VL Stadskanaal
Postadres	Postbus 26, 9500 AA Stadskanaal
Telefoon algemeen	0599-631 777 (niet voor kaartverkoop)
Telefoon theaterkassa	0599-631 731 (van di t/m vr van 13.00 - 15.00 uur)
Telefoon techniek	0599-631781
E-mail theater	teis@stadskanaal.nl
<b>E-mail techniek</b>	<b>tgtechniek@stadskanaal.nl</b>

Aanvang opbouw altijd in overleg

## Logistiek

Chauffeurs voor de laad en los kunnen navigeren op Continentenlaan.  
Vrachtwagen kan op de voorstellings dag blijven staan bij het loading dock.  
In de laad en los ruimte is er geen mogelijkheid om uw vervoersmiddel te laten staan i.v.m. vluchtroutes. Graag uw auto na het lossen en laden aan de zijkant van de gevel parkeren of op de parkeerplaats naast het theater.  
Laadpalen voor uw elektrische auto zijn niet aanwezig bij het theater. Zie de App van uw leverancier voor oplaad locaties in de buurt

Het loading dock heeft een hydraulische dock leveler van 2 meter breed.  
Een 4 meter aluminium ramp is indien nodig aanwezig.



## Grote zaal:

<b>Zitplaatsen</b>	Totaal	628
	Begane grond	410
	Balkon	218
	Regie eiland	8 (standaard 2 m x 2 m)
	Orkestbak	64 (3 rijen)
<b>Vloer</b>	Type	Parket
	Balletvloer	Zwart
	Orkestbak	Tijdelijk niet in gebruik
	Laad & Los	Achterzijde
	Loading dock	Ja (1)
<b>Voordoek</b>	Kleur	Rood
	Bediening	Linksvoor (handmatig)
	Wagner	Optioneel
<b>Manteau</b>	Kleur	Nachtblauw
	Minimale opening	8 m
	Maximale opening	11,5 m
<b>Portaalbrug</b>	Kleur	Nachtblauw
	Minimale hoogte	3,29 m
	Maximale hoogte	6,29 m
<b>Afstopping</b>	Kleur	Nachtblauw
	Poten	7,20 m x 4 m (6 sets)
	Friezen	13,92 m x 2,673 m (6 sets)
	Fond	Potenvond (4)
	Horizontoek	14m x 7m (Wit)
	Gaas	14m x 7m (Zwart)
	Zijzwart	Ja
	Doekenpijpen	14x 2 m / 2x 1 m / 2x 0.5 m
<b>Afmetingen</b>	Openingsbreedte	8 – 11,5 m
	Openingshoogte	3 – 6,2 m
	Koperen kees – achter	8 m
	Koperen kees – voor	3 m
	Hartlijn – toneel L	8,9 m
	Hartlijn – toneel R	9 m
	Hoogte toneel – zaal	0,861 m (Trap links & rechts)
	Hoogte kap	13,7 m
	Hoogte achtertoneel	4,04 m
	Afmetingen deur naar toneel	3,04 x 3,00 m
Niveau straat – toneel	0 m	

<b>Trekkeninstallatie</b>	Systeem	DTS2/Unican
	Bedieningslocatie	Toneel links
	Maximum hoogte	13,7 m
	Minimum hoogte	0,1 m
	Trek lengte	14 m
	Trek doorsnede	4,8 cm
	Kabels per trek	5
	Maximale trekbelasting	500 kg
	Puntlast onder kabel	170 kg
	Puntlast tussen kabel	170 kg
	Max. last einde uitkraging	75 kg
	Maximum snelheid	1,2 m/s
	Zijtrek	Ja, 2 (1 links & 1 rechts)
Treklengte zijtrek	7,395 m	
Trek vanaf KK horizontaal	7,2 m	
Trek vanaf KK verticaal	0,265	
Sluiertrek	Ja, 1 (Voor voordoek)	
Horizon trek (27) hangt vast en heeft afwijkende pijpdikte!		
Er zijn beperkingen aan het gebruik van de trekkeninstallatie gebruik hiervan altijd in overleg. Bewegen van de trekken is gelimiteerd tot maximaal 5 trekken tegelijk		

*Let op! Vanaf juni 2022 wordt de trekkeninstallatie statisch gebruikt tijdens voorstellingen. Dit betekent dat er geen changements mogelijk zijn tijdens de voorstellingen. Verder koppelen we alle trekken welke gebruikt worden. Dit kan effect hebben op het hijsplan en de bouw en breek tijden.*

<b>Facilitair</b>	Kleedkamers	7 (3 begane grond - 4 kelder)
	Douches	2
	Artiestenfoyer	1 (kelder)
	Faciliteiten artiestenfoyer	1 kleine koelkast, 1 magnetron, 4 pits Inductie kookplaat, waterkoker, Koffieautomaat.
	Strijkplank	Ja, 1
	Strijkijzer	Ja, 1
	Wasmachine	Ja, 1
	Wasdroger	Ja, 1
	Relaxruimte	Ja, 1
	<b>Hoogwerker</b>	Merk
Model		AMWP9.5-1000
Afmetingen		1,40 x 0,82 x 1,98 M
Zelf rijdend		Ja
Max laad		100Kg
Platform hoogte		7,5 M
Uitschuifbaar plateau		Ja



# Theater Geert Teis

**Podiumdelen** 24 x Podiumdelen 2 x 1 meter  
Poten 20 cm, 40 cm, 60 cm 100 cm

**Electra** 125 ampère CEE-form (5-polig)  
Links achter 2x

64 ampère CEE-form (5 polig)  
links achter (verloop 2x 32 ampère aanwezig)

32 ampère CEE-form (5 polig)  
Rechts voor (geluid)  
Links voor (geluid)

**Geluid**

Speakers zaal Top:	Renkus Heinz CFX151
Sub:	4 x Martin S18+
Center:	3 x CFX101LA8
Speakers balkon (fill in)	4 x Renkus Heinz CFX81
Speakers balkon (L/R)	CFX101LA8
Monitoring	2 x Soundprojects X-act 8 x Dynacord D8A
Mixers	Allen & Heath SQ6 Stagerack 24ch GLD
Piano	Yamaha C7 442Hz Kawai 440Hz
Zenders	Sennheiser EW 300G3 B Band 4 x Beltpack 4 x Sennheiser Headset 4 x Handheld EW835 1 x Catchbox
Mic's	Diverse

**Zaal akoestiek** Theater Geert Teis beschikt over een Siap akoestisch simulatie systeem nagalmtijd in de zaal ingesteld kan worden tussen ongeveer 1,5 seconden en 6 seconden. In overleg kan de stand van het akoestisch systeem tijdens repetities bepaald worden.

## Slechthorende installatie

Theater Geert Teis beschikt over een slechthorende installatie van het merk Phonak.



## Licht

Flexibele verlichting	4 x Six-bar PAR64 MFL 1Kw 6 x PAR64 MFL 1Kw 6 x PC 1Kw 5 x PC 2Kw 6 x Zoom profiel 12 x CLF wall wash RGBW 8 x Robe 350 Led beam 12 x Spectral M800 RGB Par
Zaallicht	Zaallicht wordt handmatig bediend door huistechnicus
Volgspot	Tijdelijk niet beschikbaar! Robert Juliat Korrigan 1200
Dimmers	96 x 5KW 24 x 2KW patchbare dimmers (L & R)
Aansturing	1x ETC ION + faderwing
DMX ingangen 5p	Regiecabine FOH Toneel links voor
DMX uitgangen 5p	Toneel links voor Toneel rechts voor Toneel links achter Toneel rechts achter Zaalbrug
DMX losse lijnen	2x DMX 5p van FOH -> toneel links voor
Hazer	1x MDG Atmosphere <i>Bij gebruik van nevel rook moeten de rookmelders uitgeschakeld worden.</i>

Andere nevelmachines dan MDG alleen in overleg.



# Theater Geert Teis

## Projectie

Beamer	1 x Panasonic PT-RCQ10B DLP-projector 10.000 ANSI lumen
Scherm	1 x Doorzicht- en opzichtscherf 4 m x 2,38 m (16:9)
Scherm	1 x Horizontoek wit 14 m x 6 m
Mixer	1 x Roland V60HD
Mixer	1 x Roland V1HD
Afkijk monitor	1 x Samsung 27 inch monitor
TV	2 x Samsung 75inch TV op smart metal statieven

Video-aansluitingen met SDI/BNC aansluitingen bevinden zich in de regiecabine, regie eiland en op toneel links welke op podium links patchbaar zijn. Tevens zijn er diverse verloop mogelijkheden SDI-HDMI en HDMI-SDI met blackmagic en decimeter converters.

## Overig

1 x Katheder  
Special FX alleen in overleg.  
Confetti en vuur(werk) verboden.